

**Перечень материалов и оборудования для детей - инвалидов,  
детей с ограниченными возможностями здоровья (часть 2)**

| п/п | Название                               | Характеристики  | Ед.изм. | Кол-во |
|-----|--|---|---------|--------|
| 1   | АЛ 266 Пуфик-кресло с гранулами        | Размеры: 140x100x70см. Материал чехла - ткань из полиэфирных волокон, на 2/3 заполнение гранулами из пенополистирола. Гранулы, наполняющие пуфик, способствуют мягкой тактильной стимуляции.  | шт.     | 2      |
| 2   | АЛ 267/1 Детская подушечка с гранулами | Размеры: 40x40 см. Материал чехла - ткань из полиэфирных волокон, наполнение - гранулы из пенополистирола. Гранулы, наполняющие подушечку, способствуют мягкой тактильной стимуляции.   | шт.     | 2      |
| 3   | АЛ 268/1 Мат напольный (класс престиж) | Размеры: 200x100x10см. Материал чехла - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение - 2300Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению), наполнитель - поролон. Предусмотрена возможность скрепления матов между собой при помощи липучек со стороны пола.                              | шт.     | 4      |
| 4   | АЛ 268/3 Мат напольный (класс престиж) | Размеры: 138x62x10см. Материал чехла - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение - 2300Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению), наполнитель - поролон. Предусмотрена возможность скрепления матов между собой при помощи липучек со стороны пола.                               | шт.     | 1      |
| 5   | АЛ 269/1 Мат настенный (класс престиж) | Размеры: 100x140x6см. Материал чехла - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение - 2300Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению), наполнитель - поролон. Поставляется с настенным крепежом.   | шт.     | 6      |
| 6   | АЛ 271 Сухой бассейн(класс престиж)    | Размер: 150x150x50см. Материал дна и чехлов стенок - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение - 2300Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению), наполнитель стенок - поролон. В комплекте поставки: полиэтиленовые прозрачные шары диаметром 8см - 1080шт, сетка для мытья шаров. | шт.     | 1      |

|    |   |   |     |   |
|----|---|---|-----|---|
| 7  | АЛ 291 Пуфик-кресло "Груша" с гранулами                                       | Размеры: 50x80см. Материал чехла - ткань из полиэфирных волокон, на 2/3 заполнение гранулами из пенополистирола.  | шт. | 2 |
| 8  | АЛ 417/1 Детское зеркальное панно(150x100)                                    | Размер панно - 150x100см. Материал - зеркальный пластик. Поставляется с комплектом крепления к стене. Используется для создания оптического эффекта расширения пространства и усиления воздействия световых установок.  | шт. | 2 |
| 9  | АЛ 512 Музыкальное кресло - подушка   | Размер: диаметр 150x50см, вес 10кг. Кресло-подушка наполнено полистирольными гранулами, благодаря которым на нем удобно сидеть и лежать. Дно кресла выполнено из ткани с ПВХ покрытием, остальные поверхности чехла - из ткани из полиэфирных волокон. Кресло принимает форму тела и служат идеальной опорой для сидящего или лежащего человека. Встроенные в кресло колонки от музыкального центра создают вибрацию, как бы проникающую в тело. Уровень вибрации можно регулировать ручкой громкости. В комплекте с музыкальным креслом-подушкой поставляется музыкальный центр.                         | шт. | 1 |
| 10 | Зеркальный шар АС-26-15 с приводом  | Представляет собой сферу, оклеенную белыми зеркалами. Диаметр шара - 260мм, размер зеркал - 15x15мм. Вес шара - 1,2кг. Привод подвесной ПШ250. Напряжение сети 220В. Скорость вращения 2 оборота в минуту. Шар зеркальный предназначен для декоративного оформления интерьеров, а при использовании световых пушек для создания классического светового эффекта метели из световых "зайчиков".  | шт. | 1 |
| 11 | Прибор для создания световых эффектов модель "Зебра-50"                       | Размер: без скобы 30x11x8см. Напряжение сети - 220В. Мощность, потребляемая из сети - 50Вт. В комплекте: съемная насадка с цветовыми полосами для получения цветных отражений от белых зеркальных шаров, набор диафрагм для изменения ширины луча. Проектор для создания узкого луча света, белого и пятицветного. С зеркальными шарами используется для создания классического светового эффекта метели из световых "зайчиков".  | шт. | 1 |
| 12 | Прибор для создания динамического успокаивающего эффекта, модель "Плазма 250" | Проекторный прибор имеет в составе волоконно-оптический преобразователь, позволяющий добиться невероятного перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают движение плазмы. Прибор укомплектован платой управления, при помощи которой можно плавно менять скорость изменения картинки и направления вращения. В проекторе используется галогенная лампа HLX 24В, 250Вт. Питающая сеть: 220В, 50Гц; мощность, потребляемая из сети - 250Вт. Защитный предохранитель – 5А. II класс защиты. Диапазон рабочих температур: 0-+40 градусов Цельсия. Габаритный размер: 40x16x13см. | шт. | 1 |

|    |  |   |     |   |
|----|--|---|-----|---|
| 13 | Световой проектор ИБ-55-01-УХЛ4 "Жар-птица"                      | Напряжение питания - 220В, 50Гц.<br>Потребляемая мощность - 55Вт. Лампа -12В 50Вт, с рифленным дихроичным отражателем.<br>Угол расхождения лучей -38°. Диапазон рабочих температур 0° - +40°. Декоративный цветодинамический светильник. Проекция мультиплицируются вращающимся с постоянной скоростью 20-гранником из дихроичных светофильтров. Размеры без скобы: длина 233 мм, ширина 143 мм, толщина 73 мм  | шт. | 1 |
| 14 | Звездная сеть с контроллером 2х1,5м 320ламп, модель SNL-320-10-8 | Размеры: 200х150см. Напряжение сети - 220В. 8 различных режимов свечения. Прекрасное средство для коррекции психоэмоционального состояния и тренировки глазодвигательного анализатора.  | шт. | 2 |
| 15 | Мобайл Птица щепная С157   | Декоративный подвесной деревянный мобайл, выполненный в виде птицы. Размах крыльев 40 см.   | шт. | 1 |
| 16 | Музыкальный центр SAMSUNG модель MM-E320                         | Тип - микросистема. Комплект акустических систем 2.0. Суммарная мощность колонок 2х10Вт. Загрузка дисков 1. Тип загрузки дисков -выдвижной лоток. Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц. Воспроизводимые форматы: MP3, WMA. Воспроизводимые носители: CD, CD-R, CD-RW. Выходная мощность: 20 Вт. Тюнер: FM, RDS. 17 пресетов эквалайзера. Тип управления: электронный/механический. Запись с FM тюнера. Запись с CD на USB устройство. Функции: встроенные часы, sleep-таймер. Цифровой дисплей. Дистанционное управление. MP3 усилитель (Режим эквалайзера). Тюнер (RDS ) (FM). | шт. | 1 |
| 17 | СД диск для релаксации   | Количество композиций на CD -10 шт.<br>Длительность звучания диска - о 60 минут.<br>Звуки живой природы и классическая музыка, специальная аранжировка для детей.   | шт. | 1 |
| 18 | Установка "ЭФА" Ультразвуковой распылитель для ароматерапии      | Напряжение питания – 220В; номинальная частота питания – 50Гц; масса – 350г; потребляемая мощность – 11Вт. Обеспечивает эффект ультрадисперсионного распыления эфирных масел. Расход масел минимален, процесс распыления проходит очень быстро: достаточно 2–3 капель эфирного масла для обработки помещения площадью 20 кв. м, высотой 2,5 м. Продолжительность сеанса – 5–10 мин.   | шт. | 1 |
| 19 | АЛ673 Пуфик-кресло "Груша" с гранулами (класс престиж)           | Размеры: D70x100см. Материал чехла - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100 детекс; прочность на растяжение – 2300 Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению). На 2/3 чехол заполнен гранулами из пенополистирола. Пуфик принимает форму тела и служит идеальной опорой для сидящего или лежащего человека.  | шт. | 1 |

|    |  |   |     |   |
|----|--|---|-----|---|
| 20 | Ионизатор воздуха модель "Снежинка"                                    | Напряжение сети - 220 В, время непрерывной работы - без ограничения, концентрация отрицательных аэроионов, на расстоянии 2м от включенного ионизатора - 140 тыс.ионов/см3. Габаритные размеры - 210х452 мм.   | шт. | 1 |
| 21 | АЛ 272 Игровое тактильное панно "Ежик"                                 | Размеры: 78х67см. Материал основы - ковролин. На панно из ковролина с помощью липучек крепятся различные по форме, цвету, материалу и фактуре детали. Ощупывая и переставляя их, ребенок учится различать свойства предмета, их цвет, форму. Активно используя для изучения глаза и руки, дети развивают зрительно-моторную координацию, тактильную чувствительность пальцев, осваивают различные виды захвата кистью. Изделие можно повесить на стене (с помощью дюбелей и шурупов) или разместить на столе или полу.  | шт. | 1 |
| 22 | АЛ 303 Детский подвесной цилиндр (класс престиж)                       | Размеры: 30х180см. Материал чехла - особо прочная ткань (основа - плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение - 2300Ньютон/5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению); наполнитель - смесь из крошки поролона и полистирольных гранул. Предназначен для крепления к бетонному потолку. К цилиндру пришиты три регулируемых по длине ремня из ленты капроновой текстильной. Также в комплект поставки входят: три дюбель-крюка, карабин с винтовым замком. | шт. | 1 |
| 23 | АЛ 415 Детская сенсорная дорожка                                       | Размеры: 250х35см. Материалы: ковролин, полиэтилен, ткань из полиэфирных волокон. Комплект поставки: коврик из ковролина - 1шт, съемные элементы разной формы -7шт (прямоугольный игольчатый массажный коврик -1шт, прямоугольный элемент из соединенных между собой полиэтиленовых трубок -1шт, круглый элемент без наполнителя -1шт, круглый элемент с наполнителем -4шт. Материал чехлов круглых элементов - ткань из полиэфирных волокон, наполнители - материалы различной степени твердости).   | шт. | 1 |
| 24 | АЛ 416 Детский игровой сухой душ                                       | Размеры: 40х40см, высота 150 см. Материалы: основание - безопасное пластиковое зеркало, шелковые ленты. Назначение: стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в этом пространстве.  | шт. | 1 |
| 25 | АЛ 508 Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной(класс престиж) | Размеры в собранном виде: 63х63х156см. Материалы: ткань с ПВХ покрытием, ткань из полиэфирных волокон, МДФ, полистирол зеркальный. В комплекте поставки: безопасная колонна пузырьковая (D10хH150см, подсветка - 4-мя цветами) - 1шт, мягкая платформа с поролоновым матом -1шт, безопасное зеркало -2шт (устанавливается с двух смежных сторон платформы с креплением к платформе). Колонна снабжена помпой, которая нагнетая воздух, создает эффект бесконечных воздушных пузырьков. Заполняется  | шт. | 1 |

|    |   |  |     |   |
|----|---|--|-----|---|
|    |   | дистиллированной водой в объеме 9,5 литров (вода в комплект поставки не входит). Питание колонны осуществляется от сети 220В через адаптер 24В, потребляемая мощность 10Вт.  |     |   |
| 26 | АЛ 421/1 Детское панно "Кривое зеркало" №1(108x53)              | Размер: 108x53x7см. Материал: рамка - ДСП, зеркальная панель - изогнутый зеркальный пластик, профиль изгиба - волнообразный. Комплект поставки: корпус панно с зеркалом – 1 шт.; дюбель – 2шт.; шуруп – 2шт.   | шт. | 1 |
| 27 | АЛ 503 Детское игровое панно "Светящиеся нити"                  | Размер: 51x110x10см. Панно представляет собой рамку с нитями из светопрозрачных волокон, изменяющих цвет по всей длине волокна на фоне безопасного зеркального пластика. Декорировано элементами из пластика в форме облаков. Панно предназначено для стимуляции зрения и тактильных ощущений.   | шт. | 1 |
| 28 | АЛ 513 Детский коврик "Млечный путь"                            | Материал основы - средневорсовый ковровый. Размеры: 200x100см. Фиброоптические волокна торцевого свечения в количестве 300 шт., выведены на черную ткань и завораживают эффектом мерцания. Поставляется в комплекте с источником света. По мягкой, приятной на ощупь поверхности ковра, хорошо ходить, можно сидеть.   | шт. | 1 |
| 29 | Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" 1,5x1,5м 320точ | Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами, создающими эффект свечения звезд различной яркости. Ковер с размерами 1,5x1,5м содержит 320 фиброоптических волокон торцевого свечения, каждое из которых выведено на черную ткань и воспринимается как светящаяся точка. Создается эффект свечения звезд различной яркости. Волокна собраны в общий кабель для подключения к источнику света. Фиброоптический кабель совершенно безопасен при тактильных контактах. Поставляется с источником света ФОС-50ГЛ. Питающая сеть: 220В, 50Гц. Мощность, потребляемая из сети – 50Вт. Защитный предохранитель – 3А. II класс защиты. Диапазон рабочих температур: 0-+30 градусов Цельсия. | шт. | 1 |
| 30 | Панно "Бесконечность" настенное                                 | Размеры прибора: 32x32x6см. Настенное панно. Имитация светящегося тоннеля уходящего в бесконечность. Используется для зрительной стимуляции и релаксации. Питающая сеть: 220 В, 50 Гц. Вес 4,5кг.  | шт. | 1 |
| 31 | Интерактивная панель, модель "Осенний лист"                     | Размеры: 1155x725x110мм. Вес 7,4кг. Питающая сеть 220В, 50Гц. Мощность, потребляемая из сети: 20Вт. II класс защиты. Выносной пульт управления на 4 кнопки (скорость, режимы, картинки, сброс). Представляет собой светодиодную матрицу, установленную на зеркале внутри корпуса. Настенная интерактивная сенсорная панель создает имитацию падающих листьев. 6 режимов работы, возможность управления от звука, 8 значений скорости, 12 вариантов изображения.  | шт. | 1 |

|    |   |  |     |   |
|----|---|--|-----|---|
| 32 | Пучок волокон с боковым свечением, модель "Звездный дождь" 100 волокон длиной 200см с ФОС 50 ГЛ | Размер: длина 200 см, 100 нитей. Пучок из светооптических волокон, изменяющий цвет по всей длине волокна. Поставляется вместе с источником света мощностью 50Вт. Смена цвета - в автоматическом режиме.  | шт. | 1 |
| 33 | Звукоактивированный проектор светозффектов модель "Русская пирамида"                            | Звукоактивированный проектор светозффектов. Проекция 4-х разноцветных трафаретов мультиплицируются вращающейся зеркальной пирамидой. Пирамида подсвечивается четырьмя минипроекторами, установленными на корпусе прибора. В каждом минипроекторе установлен свой проецируемый трафарет. Для окрашивания светового потока от лампы используется насадка с цветным дихроичным гобо. Вращение пирамиды в такт с внешними звуковыми импульсами, создаваемыми человеком. Имеется возможность регулирования скорости вращения пирамиды и чувствительности к звуку. Питающая сеть: 220В, 50Гц. Мощность, потребляемая из сети: 200 Вт. Лампы: MR-16, 12В, 50Вт, 12 грд. Защитный предохранитель – 5А. II класс защиты. Диапазон рабочих температур: 0-+40 градусов Цельсия. | шт. | 1 |
| 34 | Волшебная нить с контроллером 10м, модель D-SNL-10  | Прозрачная ПВХ-трубка длиной 10м, толщиной 13мм с микролампами внутри. Питание осуществляется от сети 220В.  | шт. | 1 |
| 35 | Светильник "Переливающийся цветок" Роза, артикул 990413   | Размеры: высота - 29см, диаметр основания - 8см. Материал - пластмасса. Настольный светильник. Плафон - прозрачный, в виде цветка розы. 1 светодиодная лампа (LED)светодиодная. Напряжение питания лампы - 4,5В (от батареек AAA 3x1,5В). Диапазон рабочих температур - комнатная температура. Светодиодная RGB-матрица с контроллером.  | шт. | 1 |
| 36 | Лампа Вулкан, модель LP-34  | Лампа Вулкан с блестками состоит из основания с проводом, колбы, колпачка. Габаритная высота 34 см, диаметр основания 8,6 см, диаметр колбы 6 см, лампочка 220В, 20ВТ, провод с выключателем.  | шт. | 1 |
| 37 | Висящая система Мелодичный звон   | Подвеска из трубок с диаметром 1см длиной 16см. Материал - металл. Основное направление использования - звукотерапия.  | шт. | 1 |
| 38 | Фонтан комнатный  | Керамическая чаша. Размер: диаметр 34см, высота 15см. Искусственная травка с фонтанчиком в центре имитирует клумбочку. Питание осуществляется от сети 220В через адаптер на 12В.   | шт. | 1 |
| 39 | Мяч массажный 6 см, артикул 006   | Материал - пластизоль. Диаметр 6см. С мягкими закругленными шипами.  | шт. | 3 |
| 40 | Мяч массажный 10 см, артикул 0010   | Материал - пластизоль. Диаметр 10см. С мягкими закругленными шипами.   | шт. | 3 |
| 41 | Мяч массажный 23 см, артикул 0023   | Материал - пластизоль. Диаметр - 23см. Мяч надувной. Имеет мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны и не травмирующие кожу.  | шт. | 3 |

|    |  |  |     |   |
|----|--|--|-----|---|
| 42 | Мяч массажный 65 см., артикул 0565                         | Материал - пластизол. Диаметр 65см. Мяч надувной. Мягкие закругленные шипы эффективно массируют рефлексогенные зоны и не травмируют кожу.  | шт. | 1 |
| 43 | Мяч массажный 75 см, артикул 0575                          | Материал - пластизол. Диаметр 75см. Мяч надувной, с шипами для массажа поверхности спины, живота.  | шт. | 1 |
| 44 | Массажный валик 16см, артикул 0016                         | Материал - пластизол. Размеры: длина - 16см. Мягкие закругленные массажные шипы эффективно массируют рефлексогенные зоны и не травмируют кожу.   | шт. | 5 |
| 45 | Массажер для тела "Акупресс" пластмассовый                 | Ручной механический массажер. Пластмассовая ручка с металлическим держателем 22 см с двумя рельефными валиками, диаметром 3см. Особенности конструкции позволяют сочетать точечное массажное воздействие (акупрессуру) с поперечным сжатием и растяжением массируемых тканей. Материал валиков - пластмасса.   | шт. | 2 |
| 46 | Блок дистанционного управления, модель WK-348BM (4 канала) | Выключатель электрический (4 канала) с ручным дистанционным управлением создан на основе технологии беспроводной передачи цифровых данных. Способен осуществлять дистанционное управление (путем выключения/включения) электропитанием потребителя. Не имеет ограничения по направлению управляющего сигнала и наличию преград. Комплектация: 1.Пульт дистанционного управления - 1шт. 2.Батарейка на 12В - 1шт. 3.Приемник сигнала (рабочий блок) - 1шт.  | шт. | 2 |
| 47 | Учебное пособие "Сенсорная комната-мир здоровья" на СД     | Учебно-методическое пособие на CD-диске в формате Word / Под общей ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой. В пособии отражены основные аспекты и направления работы в сенсорной комнате, противопоказания и рекомендации к комплектации сенсорной комнаты.  | шт. | 1 |
| 48 | Тренажер функциональной активности мозга ТММ "Мираж"       | В комплект тренажёра функциональной активности мозга входят: очки, наушники и соединительный шнур. Действие прибора основано на применении технологии аудиовизуальной стимуляции. Для его использования достаточно закачать рекомендуемые сессии на любое устройство, воспроизводящее MP3-файлы. 14 светодиодов и 42 канала управления позволяют более эффективно контролировать и изменять психо-эмоциональное состояние человека без медикаментов, без воздействия посторонних внушений и без формирования зависимости, целенаправленно формировать уровень мозговой активности (активации либо релаксации) и использовать её в качестве профилактического средства защиты внутренних органов от эмоциональных и психо-социальных нагрузок. Поставляется с рядом апробированных программ (релаксация, концентрация, стимуляция и пр.). Можно использовать при работе с детьми, начиная с 6-ти лет. Области | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | применения: повышение умственной и физической работоспособности; снижение уровня тревожности; снижение стрессовых влияний; синдром дефицита внимания; нормализация сна; повышение успеваемости; тренировка мозга; повышение эффективности музыкотерапии. |  |  |
|--|--|--|--|--|